Принято
на общем собрании
МБДОУ с. Докторово

протокол № 2 от 05.02 2019 г.

Утверждено:
Заведующим МБДОУ с. Докторово
_____ А. А. Кондратьева

приказ № 11 от 05.02 2019г

Первичный противоположный инструктаж на рабочем месте.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
села Докторово Лебедянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации

1. Общие требования пожарной безопасности.
1.1. Первичный противопожарный инструктаж устанавливает основные требования пожарной безопасности для всех работников непосредственно на их рабочем месте в соответствии с действующим законодательством.
1.2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в помещениях ДОУ несут, назначенные приказом заведующего детским садом, ответственные за противопожарную безопасность.
1.3. В нашем детском саду строго соблюдается противопожарный режим, который преследует основную цель - недопущение пожаров и загораний от неосторожного обращения с огнем, от оставленных без присмотра включенных в электросеть электронагревательных приборов и оборудования.
1.4. Каждый работник должен неукоснительно соблюдать установленный противопожарный режим, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, знать порядок и пути эвакуации на случай пожара.
1.5. Лица, не прошедшие первичный противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.
1.6. Лица, нарушающие требования пожарной безопасности, привлекаются к административной ответственности.
1.7. Неисправное электрооборудование, имеющее повреждения корпуса или электропроводки следует немедленно отключить и отправить в ремонт для приведения его в исправное и пожаробезопасное состояние.
1.8. На каждом этаже, на видном месте вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный заведующим детским садом.
1.9. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов имеются предписывающие и указательные знаки.
2. Требования безопасности перед началом работы.
2. Перед началом работы следует проверить:
Наличие и состояние первичных средств пожаротушения;
Противопожарное состояние электрооборудования согласно требованиям действующих инструкций;
Исправность телефонной связи;
Состояние эвакуационных выходов и проходов.
3. **Требования безопасности во время работы.**
3. В рабочее время следует:

Постоянно содержать в чистоте и порядке свое рабочее место;
Проходы, выходы не загромождать различными предметами и оборудованием;
Не допускать нарушение пожарной безопасности со стороны посторонних лиц;
Запрещается: протирать полы, стены и оборудование горючими растворами; Запрещается: самовольно подключать и ремонтировать электроприборы, а также менять предохранители в электросети;
Запрещается: пользоваться открытым огнем в помещении;
Запрещается: курить в помещении детского сада, бросать окурки и спички в служебных и рабочих помещениях;
Не накапливать и не разбрасывать бумагу и другие легковоспламеняющиеся материалы, и мусор;
Не хранить в столах, шкафах и помещениях ЛВЖ (бензин, керосин и др.);
Не пользоваться электронагревательными приборами с открытыми спиралями;
Не оставлять включенными без присмотра электрические приборы и освещение;
Не вешать плакаты, одежду и другие предметы на электророзетки, выключатели и другие электроприборы.

4 Требования безопасности по окончании работы

4.1. Тщательно убрать свое рабочее место.
4.2. Проверить состояние первичных средств пожаротушения.
4.3. Эвакуационные проходы, выходы оставлять свободными.
4.4. По окончании работы работники детского сада должны тщательно осмотреть закрепленные за ними помещения и закрыть их, обесточить электросеть.

5 Средства пожаротушения и порядок их применения

К первичным средствам пожаротушения относятся несколько видов огнетушителей (пенные и углекислотные) и пожарные краны.

5.1.Пенный огнетушитель Предназначен для тушения загораний и небольших пожаров твердых материалов и горючих жидкостей. Представляет собой стальной сварной баллон, горловина которого закрыта крышкой с запорным устройством. Заряд огнетушителя состоит из кислотной и щелочной части. Дальность подачи струи 6-8 метров. Для приведения огнетушителя в действие нужно поднести его к месту загорания, повернуть рукоятку клапана на 180 градусов до отказа, перевернуть огнетушитель вверх днищем и направить струю пены на очаг возгорания. В случае отсутствия струи пены после откидывания рукоятки и переворачивания огнетушителя немедленно прочистить спрыск (отверстие, через которое выходит струя пены).

Тушить пенными огнетушителями категорически запрещается: электропроводку и оборудование, находящееся под напряжением, и другие энергоустановки.

5.2. *Углекислотные огнетушители*

Они предназначены для тушения небольших начальных загораний различных веществ и материалов, за исключением веществ, горение которых происходит без доступа воздуха (целлулоид, пироксилин, термит и др.). Огнетушители представляют собой стальные баллоны, в горловины которых ввернуты латунные вентили с сифонными трубками, маховики вентилей должны быть опломбированы. Для тушения пожара огнетушитель следует поднести к очагу горения, направить раструб-снегообразователь на очаг пожара и отвернуть до отказа вентиль вращения маховика против часовой стрелки. Во время работы огнетушителя не рекомендуется держать баллон в горизонтальном положении в связи с тем, что такое положение баллона затрудняет выход из него углекислоты через сифонную трубку.

Не размещать огнетушители вблизи отопительных приборов и на солнцепеке.

5.3. *Внутренний пожарный кран (ВПК)*

Внутренний пожарный кран является надежным средством тушения пожаров. Внутренний пожарный кран устанавливается в стенной нише или в специальном шкафу (ящике), оборудован пожарным напорным рукавом и стволом. Чтобы привести в действие внутренний ПК, надо открыть дверцу шкафа, раскатать рукав в направлении очага горения и открыть вентиль пожарного крана для пуска воды.

Не применять для тушения электроустановок, проводов, находящихся под напряжением, а также для тушения веществ, образующих с водой горючие и взрывоопасные соединения и газы.

6. **Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при пожаре Отравление угарным газом**

• Первые признаки отравления угарным газом (CO) – это ухудшение зрения, снижение слуха, легкая боль в области лба, головокружение, ощущение пульсации в висках, снижение координации мелких точных движений и аналитического мышления (дальше может быть потеря ощущения времени, рвота, потеря сознания).

• Пострадавшего следует скорее вынести на свежий воздух в лежачем положении (даже если он может передвигаться сам).

• В легких случаях отравления следует дать пострадавшему кофе, крепкий чай; давать нюхать на ватке нашатырный спирт.

• Освободить от стесняющей дыхание одежды (расстегнуть воротник, пояс). Обеспечить покой.

• Если пострадавший находится без сознания, его необходимо поместить спиной вверх, чтобы открыть дыхательные пути и исключить западание языка в глотку.

• Сделать согревание с помощью грелки, горчичников к ногам; причем при применении грелок необходимо соблюдать осторожность, т.к. у пострадавших от CO нарушен порог болевой чувствительности и повышается склонность к ожогам.

• Обязательно и как можно быстрее следует вызвать врача.

• Главное в тяжелых случаях отравления – обеспечить человеку возможно более раннее и длительное вдыхание кислорода. Ожоги

• Вдыхание горячего воздуха, пара, дыма может вызвать ожог дыхательных путей, отек гортани, нарушение дыхания. Это приводит к гипоксии - кислородному голоданию тканей организма; в критических случаях - к параличу дыхательных путей и гибели.

• Различают три степени термических ожогов: легкую, среднюю и тяжелую. Для ожогов легкой степени характерны стойкое покраснение обожженной кожи, сильная боль. При ожогах более тяжелых степеней возникают пузыри; на фоне покраснений и пузырей могут появляться участки белой («свиной») кожи.

• Первая помощь при ограниченном ожоге: немедленно подставить обожженный участок кожи под холодную воду на 10-15 мин. или приложить стерильный пакет со льдом; наложить стерильную повязку; дать обезболивающее средство; при необходимости обратиться к врачу.

• Первая помощь при обширных ожогах: наложить не тугую стерильную повязку; дать обезболивающее средство; дать выпить стакан щелочно-солевой смеси (1 чайная ложка поваренной соли и ½ чайной ложки пищевой соды, растворенные в 2 стаканах воды); доставить пострадавшего в больницу.

• Обширные ожоги осложняются ожоговым шоком, во время которого пострадавший мечется от боли, стремится убежать, плохо ориентируется. Возбуждение сменяется депрессией, заторможенностью. При термических ожогах не допускается:

• удалять с поврежденной кожи остатки одежды и грязь;

• обрабатывать место ожога спиртом, йодом, жиром или маслом;

• накладывать тугие повязки

Принято
на общем собрании
МБДОУ с. Докторово

протокол № 3 от 05.02 2019 г.

Утверждено:
Заведующим МБДОУ с. Докторово
_____ А. А. Кондратьева

приказ № 11 от 05.02 2019г

Вводный противопожарный инструктаж.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
села Докторово Лебедянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации

Введение.

Основные понятия введены Федеральным законом в сфере пожарной безопасности №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года:

- пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;
- пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;
- требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;
- нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;
- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;
- меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;
- государственный пожарный надзор – осуществляемая в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, деятельность по проверке соблюдения организациями и гражданами требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки;
- нормативные документы по пожарной безопасности – технические регламенты и стандарты, а также действующие до вступления в силу технических регламентов и вновь разрабатываемые нормы пожарной безопасности, правила пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности;
- профилактика пожаров – совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;
- первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Нарушение правил устройств и эксплуатации электрооборудования послужило причиной каждого пятого пожара. От неосторожного обращения с огнем происходит почти половина

пожаров от общего числа. Характерные нарушения требований норм и правил пожарной безопасности - отсутствуют или находятся в неработоспособном состоянии системы АПЗ (автоматической пожарной защиты) и оповещения людей о пожаре;

- электрооборудование эксплуатируется с нарушениями ПУЭ;
- загромождены пути эвакуации;
- не установлены светоуказатели «Выход» на эвакуационных путях и светоуказатели пожранных гидрантов. - подвалы загромождены сгораемыми материалами, используются как складские помещения;
- деревянные конструкции чердаков не обработаны огнезащитным составом; - на окнах первого этажа установлены глухие решетки;
- помещения не укомплектованы первичными средствами пожаротушения согласно нормам положенности или не произведена перезарядка огнетушителей;
- системы внутреннего пожаротушения разукомплектованы либо неработоспособны;
- перепланировка помещений и изменение функционального назначения помещений произведена без учета требований действующих норм и правил пожарной безопасности;
- помещения технического подполья не оборудуются автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала;
- нарушается режим курения;
- не проводится обучение, инструктажи работников мерам пожарной безопасности, не отрабатываются их действия при пожаре или иной чрезвычайной ситуации; - необеспеченность нормативно-правовыми актами по организации пожарной безопасности;
- недостаточная подготовка руководителей и сотрудников по соблюдению мер пожарной безопасности, особенно в чрезвычайных ситуациях. Обеспечение пожарной безопасности в Российской Федерации установлено Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.94 года «О пожарной безопасности».

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности определено статьей 20 данного закона и представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов по пожарной безопасности.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» «руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности».

Заведующий МБДОУ села Докторово _____ А. А. Кондратьева

Ознакомлены «05» 02 20 19 г:

Воспитатель: _____ Имаева Н. Г.

Помощник воспитатель: _____ Полещук Н. В.

Повар: _____ Колупанова Н. Ю

Электрослесарь _____ Кондратьев В. И.

Принято
на общем собрании
МБДОУ с. Докторово

протокол № 2 от 05.02 2019 г.

Утверждено:
Заведующим МБДОУ с. Докторово
_____ А. А. Кондратьева

приказ № 11 от 05.02 2019г

Повторный противопожарный
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
села Докторово Лебедянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации

Повторный противопожарный инструктаж проводится со всеми работниками детского сада, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, и не реже одного раза в полугодие, индивидуально по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

В ходе повторного инструктажа проверяются знания правил и инструкций по пожарной безопасности.

Внеплановый противопожарный инструктаж

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

- при введении в действие новых или переработанных правил пожарной безопасности, норм пожарной безопасности, иных нормативных правовых документов в области пожарной безопасности;
- при нарушении работниками детского сада требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару,
- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников детского сада;
- при перерывах в работе:
- более чем 60 календарных дней,
- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших в ДОУ;
- при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками ДОУ требований пожарной безопасности.

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится непосредственно руководителем (старшим воспитателем, инженером по охране труда) индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

Целевой противопожарный инструктаж

Целевой противопожарный инструктаж проводится: - при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями работника по специальности;
- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;
- при производстве работ, на которые оформляются наряд-допуск, разрешение и другие документы;
- при проведении экскурсий, массовых мероприятий с воспитанниками детского сада.

Целевой инструктаж проводится непосредственно руководителем работ фиксируется в журнале инструктажей, а в установленных правилами пожарно безопасности случаях - в наряде- допуске на выполнение работ.

Заведующий МБДОУ села Докторово _____ А. А. Кондратьева

Воспитатель: _____ Имаева Н. Г.

Помощник воспитатель. _____ Полещук Н. В.

Повар: _____ Колупанова Н. Ю.

Электрослесарь _____ Кондратьев В. И.